

Alessandria, 06/03/26

Prot. 468 MB/mf

Alla cortese attenzione
ATO6 Alessandrino

Oggetto: osservazioni al Piano d'Ambito 2027 2056

Esaminata la documentazione pubblicata dall'ATO6 relativamente al Piano d'Ambito 2027 2056, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:

Premesso quanto segue:

- La cartografia utilizzata è in parte superata
- Il piano prevede una prima finestra temporale 2027-2029 in cui sono di massima indicati gli interventi, nella seconda finestra temporale 2030-2056 non sono definiti i tempi degli interventi.
- Gli interventi sono quantificati a moneta costante con probabili effetti incrementativi dettati dall'adeguamento prezzi nei 30 anni di durata del Piano.
- Non sono previsti investimenti per i Comuni nei quali il SII è ancora gestito in economia.
- I Comuni oggetto del Piano sono 146 ed i 5 Comuni centro zona assommano a 185.000 abitanti che costituiscono la metà degli abitanti totali dell'ATO6 con conseguenze sull'erogazione del servizio a causa della distribuzione sul territorio delle reti e degli impianti.

Considerato che:

- L'importo complessivo degli investimenti previsti dal Piano è pari a circa 520 Mln, ovvero 55,6 € per abitante per anno al netto dei finanziamenti pubblici.
- In altre parti del Piano viene riportato un numero di abitanti pari a 334.000 con conseguente diminuzione degli investimenti a 51,9 € per abitante per anno oppure riproponendo 55,6 €/ab anno risultano necessari investimenti per 557 Mln.
- Il Piano del 2018 prevedeva 40 €/ab anno (comprensivi dei finanziamenti pubblici).
- La media nazionale degli investimenti nel SII per l'anno 2025 è di 80 € /ab anno e per il 2026 si prevedono 88 €/ab anno.

Sogeri S.p.A.
Società Gestione Riunita Idrico S.p.A.
Capitale sociale euro 100.000 i.v
Registro imprese, codice fiscale e partita IVA
02525300063
Società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di AMAG SpA

T: 0131 332000
F: 0131 267220
PEC sogeriacqua@legalmail.it
segreteria@sogeriacqua.it
www.sogeriacqua.it
SEDE LEGALE: Via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria



E

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0000353/2026 del 09/03/2026

Firmatario: Mauro Bressan

Preso atto che nel Piano d'Ambito sono individuate 15 linee di azione a ciascuna delle quali viene associato un importo di investimenti, riteniamo necessario evidenziare che:

- È necessario incrementare la previsione di investimenti per manutenzione straordinaria e interventi di struttura di cui alla linea 1) per allineare la vita utile delle apparecchiature e infrastrutture impiantistiche alla durata trentennale del Piano d'Ambito.
- È necessario incrementare la previsione di investimenti per rinnovo apparecchi di misura, linea 2) del Piano, per adeguarli alle disposizioni della normativa vigente, ai costi dei misuratori installati anche per le utenze domestiche e in previsione di implementare il sistema di telecontrollo con tecnologie di Intelligenza Artificiale che sicuramente verranno sviluppate nei 30 anni a venire.
- Necessario incrementare la linea 4) del Piano in quanto il tasso di sostituzione annuo delle reti previsto dal Piano d'Ambito al paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica A4.1, ad almeno il 2% per avvicinare i disposti del Piano a quanto previsto dall'ARERA e in considerazione del fatto che le reti esistenti hanno già una loro vetustà.
- La linea 5) relativa agli interventi di interconnessione acquedottistica deve essere incrementata sia per allineamento ai costi previsti che in considerazione del fatto che la linea interconnessioni è quella indicata nel piano d'azione ATO/REGIONE del 2017 con l'aggiunta di 2 interventi SOGERI per 7,5 ML e gli interventi non sono stati oggetto di revisione prezzi.
- Il completamento del Piano degli Investimenti 2025 2026, linea 6) del Piano, richiede a nostro avviso un importo superiore sia per protrarsi delle lavorazioni che per alcune attività complementari che si rendono necessarie.
- Gli interventi acquedotti principali e comparto fognario e depurativo principali, linee 7) e 8) del Piano, appaiono sottostimate a causa della condizione impiantistica in essere e in funzione dell'allineamento alle previsioni ARERA in materia.
- Esaminati i costi sostenuti per la distrettualizzazione delle reti idriche intelligenti già in corso, si ritiene che l'importo del completamento previsto dalla linea 9) debba essere incrementato.
- La linea di intervento 10) interventi propedeutici all'adeguamento Direttiva Acque Reflue (2024/3019) deve essere adeguata ai disposti in termini di neutralità energetica degli impianti di depurazione ovvero il 20% di energia consumata deve essere autoprodotta per arrivare al 40% entro il 2040. Il Piano prevede un importo che tiene conto solo parzialmente degli investimenti necessari al raggiungimento di questo obiettivo.
- La gestione degli inquinanti emergenti, linea 14) del Piano, deve essere a nostro avviso implementata nella prospettiva trentennale che vede crescere i rischi di superamento dei limiti di Legge sia nelle acque potabili che per gli scarichi degli impianti di depurazione.

Per quanto sopra descritto, si ritiene che gli investimenti previsti dal Piano d'Ambito debbano essere aggiornati come da tabella allegata che prevede un range di incremento. Conseguentemente l'importo previsto di 520 milioni riteniamo debba essere incrementato da un

Sogeri S.p.A.

Società Gestione Riunita Idrico S.p.A.
Capitale sociale euro 100.000 i.v
Registro imprese, codice fiscale e partita IVA
02525300063
Società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di AMAG SpA

T: 0131 332000
F: 0131 267220
PEC sogeriacqua@legalmail.it
segreteria@sogeriacqua.it
www.sogeriacqua.it
SEDE LEGALE: Via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria



minimo di 207 milioni a un massimo di 291 milioni arrivando così nei 30 anni alla somma complessiva oscillante da 727 milioni al massimo di 812 milioni.

L'investimento pro capite annuo passerebbe così dagli attuali 56 euro/abitante anno a 86 euro/abitante anno.

Necessario sottolineare che la definizione temporale degli interventi previsti è un punto fondamentale al fine di rispettare gli adempimenti normativi in essere e di massimizzare gli effetti positivi degli investimenti sia in termini industriali, che ambientali che di miglioramento degli indicatori ARERA come giustamente osservato nel Piano.

Opportuno anche sottolineare che una consistente parte di investimenti potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria nei contributi pubblici. Visto l'andamento degli anni passati si propone di considerare tale copertura in misura del 25% per un importo che oscilla tra un minimo di 180.000.000,00 circa ad un massimo di euro 200.000.000,00.

Cordiali saluti.

Il Presidente di SOGERI Spa
Ing. Mauro Bressan

Sogeri S.p.A.

Società Gestione Riunita Idrico S.p.A.
Capitale sociale euro 100.000 i.v
Registro imprese, codice fiscale e partita IVA
02525300063
Società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di AMAG SpA

T: 0131 332000
F: 0131 267220
PEC sogeriacqua@legalmail.it
segreteria@sogeriacqua.it
www.sogeriacqua.it
SEDE LEGALE: Via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria



